



Lampes CorePro LED Stick



CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

La CorePro LEDstick est la solution idéale d'éclairage général E27 de forme compacte. Sa forme stick est adaptée au remplacement des CFLi et favorise une installation dans les luminaires de faible encombrement type hublots et appliques.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	E27 [E27]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Marquage CE	Oui	Puissance (valeur nominale)	9,5 W
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Courant lampe (nom.)	84 mA
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Puissance équivalente	68 W
Cycle d'allumage	50000	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Référence de mesure du flux	Sphere	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Niveau	CorePro	Facteur de puissance (nom.)	0,51
Photométries et colorimétries		Tension (nom.)	220-240 V
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]	Températures	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °	Température maximale du boîtier (nom.)	85 °C
Flux lumineux (nom.)	950 lm	Gestion et gradation	
Couleur	Blanc (WH)	avec gradation	Non
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Matériaux et finitions	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W	Finition de l'ampoule	Dépoli
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Forme de l'ampoule	Stick
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

Lampes CorePro LED Stick

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	415169

Données logistiques

Code de produit complet	871869681451200
Nom du produit de la commande	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Code barre produit	8718696814512
Code de commande	81451200
Code de commande local	81451200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001901402
Net Weight (Piece)	0,042 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

Données photométriques



68W E27 Stick FR




CalculX Photometrica 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

68W E27 Stick FR 240D 830 3000K


Lampes CorePro LED Stick

Données photométriques




68W E27 Stick FR 240D 830 3000K

Durée de vie



68W E27 Stick FR



68W E27 Stick FR

