



# CorePro LEDspot MV - GU10



## CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [ GU10]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50000
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Laag	CorePro
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [ CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	36°
Lichtstroom (nom.)	345 lm
Lichtsterkte (nom.)	700 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	86 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	345 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampstroom (nom.)	23 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,84
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

# CorePro LEDspot MV - GU10

## Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvorm PAR16 [ PAR 2 inch]

## Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse F  
 Geschikt voor accentverlichting Yes  
 Energieverbruik kWh/1.000 uur 4 kWh  
 EPREL-registratienummer 391911

## Productgegevens

Volledige productcode 871951435883600

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC - Product	8719514358836
Bestelcode	35883600
Lokale code	35883600
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002068302
Net Weight (Piece)	0,048 kg


## Maatschets




CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

# CorePro LEDspot MV - GU10

## Fotometrische gegevens



© 2022 Philips Lighting B.V. Page 1/1

### Accent Lighting Spots

## Levensduur



### Life Expectancy Diagram

### Lumen Maintenance Diagram

