



# CorePro LEDspot MV - GU10

## CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [ GU10]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50000
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Laag	CorePro
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [ CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	230 lm
Lichtsterkte (nom.)	500 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	230 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3 W
Lampstroom (nom.)	18 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,8
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

# CorePro LEDspot MV - GU10

## Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvorm PAR16 [ PAR 2 inch]

## Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse F  
 Geschikt voor accentverlichting Yes  
 Energieverbruik kWh/1.000 uur 3 kWh  
 EPREL-registratienummer 400298

## Productgegevens

Volledige productcode 871869672133900

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM
EAN/UPC - Product	8718696721339
Bestelcode	72133900
Lokale code	72133900
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002495802
Net Weight (Piece)	0,048 kg


## Maatschets




CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm

## Fotometrische gegevens




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 827 36D-LDD



LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 827 36D-ADL

# CorePro LEDspot MV - GU10

## Fotometrische gegevens



LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 827 36D-POC

## Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

