Datablad

ZEB FLD 001

Straler small zwart
ON/OFF 25/40/50 W
3000/4000/6500K IP65
IK07



Compacte multi-power & kleur LED-schijnwerper van 50 W. Waterdicht en schokbestendig, ideaal voor veeleisende omgevingen. Eenvoudige aanpassing van de lichtstroom en kleurtemperatuur. Vervangt 9 referenties met één enkele schijnwerper.

140 lm/W | Multi CCT | Multi power | IP65 | IK07

Vermogen	25/40/50 W
Efficiëntie	140 lm/W (4000/6500 K), 130 lm/W (3000 K)
CCT	3000/4000/6500 K
Straal	110°
Dimmen	ON/OFF
CRI	>80
IP	65
IK	07
SDCM	<5 (3000/6500 K), <6 (4000 K)
Garantie	5
Levenslang	50.000 uur bij L70B50

zebra®

Algemene informatie

Maat (mm)	204 x 190 x 32 mm	**Productkleur**	Zwart
Afmetingen uitsnijdingen	-	**Emitterend oppervlaktemateriaal**	Tempered glass
Soort montage	Oppervlak	**Driver**	Geïntegreerd
Toepassing	Buiten	**Elektrische klasse**	Klasse I
Lichtstroom	3500/5600/7000 lm	**Dimbaar**	Non
Materiaal behuizing	Aluminium	**Gloeidraadtest**	650°C
Kantelbaar	Nee	**Vervangbare lichtbron**	Nee
Gebruikstemp	- 30°C – + 40°C	**Gewicht**	790 g

Aanvullende informatie

Verbindingstype	Nee	**Lijnfrequentie (HZ)**	50/60
Nominale ingangsspanning (V)	220-240	**Inschakelstroom (A)**	40
Nominale stroom (A)	0,22/0,185/0,125	**Fotobiologisch risico**	RG1
Vermogensfactor	>0,9	**Flikkerindex (PstLM)**	-
THD	<15%	**Stroboscopisch effect (SVM)**	-
		Lichtstroomtolerantie	-

Dimensionale tekening (mm)



Lichtverdeling

